

TABLE DES MATIÈRES

Tome VIII, 1951

- Acapnie** avec anoxie grave ; CARA et DELMAS, p. 40.
- Accoutumance**, éthyl-uréthane-chloral ; BUCHEL et LEVY, p. 673.
- Acétylcholine**, action sur la pression artérielle augmentée par certains curarisants ; CHEYMOL et CORTEGGIANI, p. 734.
- Acide-base**, troubles de l'équilibre au cours de l'anesthésie à l'éther ; TAYLOR et ROOS, p. 137.
- Acides dicarboniques** (bischoline-éthers) ; action relaxante musculaire ; BRUCKE, p. 728.
- Alcool** en anesthésie ; MUNDELEER, p. 687.
- Alcool intra-veineux** en chirurgie ; GRABILL, HOCKMUTH et TUOHY, p. 547.
- Adrénaline**, action sur la pression artérielle augmentée par certains curarisants ; CHEYMOL et CORTEGGIANI, p. 734.
- Ammonium quaternaire** (sels d') du phénol ; action anti-curare ; RANDALL, p. 135.
- Analésique** (durée d'action) des pectinates de morphine et de dihydro-oxy-codéine ; TRUCHAUD, p. 59.
- Analésique-retard**, pectinate de dihydro-oxy-codéine ; AUBRY, LEBEL et LEBLANG, p. 478.
- Anesthésie** et alcool ; MUNDELEER, p. 687.
(enregistrements au cours de l') ; CARA, p. 149.
dans les très mauvais risques ; KLEIN, p. 124.
- Anesthésie-Appareils** ; banc d'essai et de contrôle ; MONOD et CARA, p. 35.
couleur des bouteilles. — Faut-il la modifier ? BOUREAU, p. 85.
étude de la résistance des circuits ; MONOD et CARA, p. 35.
fluxomètre d'éther ; KENTARO KATAOKA, p. 696.
pulmo-moteur ; ALLUAUME, p. 42.
tube coaxial ; CAPUTO, p. 701.
- Anesthésie extra-durale** ; Xylocaïne ; DAWKINS, p. 605.
- Anesthésie générale** sans anesthésique ; HUGENARD, p. 5.
en ophtalmologie. — Extraction de la cataracte ; JAQUENOUD, p. 500.
- Anesthésie générale-Théorie** dynamique. — Bases chimiques, histopathologiques et électro-encéphalographiques ; SCHNEIDER, WORINGER et BROGLIE, p. 567.
- Anesthésie intra-veineuse** complémentaire du protoxyde d'azote ; WILKINS, CULLEN et BROTMAN, p. 744.
- Anesthésie péridurale** en chirurgie générale ; BEATTY, BUCKINGHAM et OTTOSEN, p. 137.
par implants adsorbants ; WEESE, p. 601.
- Anesthésie rachidienne** chez l'enfant ; BERKOWITZ et GREENE, p. 554.
paralysies médullaires graves ; KENNEDY, EFFRON et PERRY, p. 133.
- Anesthésie—Accidents** ; explosion ; X., p. 747.
dû à une erreur d'obus ; M. I. ; p. 748.
régurgitation et aspiration du contenu gastrique ; WEISS, p. 146.
shock mortel ; X., p. 747.

- Anesthésie — Complications pulmonaires** post-opératoires ; traitement par la pénicilline intra-pulmonaire ;
BAHUET, p. 66. — HUGUENARD, p. 522.
- Anesthésie en chirurgie abdominale**, contrôlée par l'électro-encéphalogramme ; MAYO, BICKFORD et FAULCONER, p. 145.
blocage intercostal ; VANT' OEVER, p. 123.
- Anesthésie en chirurgie cardiaque** ; MAC QUESTON, p. 138. — Chez l'enfant VAN NOUKUYS, p. 122.
- Anesthésie en chirurgie thoracique** ; DE AZEVEDO, p. 705.
étude des échanges respiratoires ; GIBBON, ALBRITTEN, STAYMAN et JUDD, p. 138.
tube coaxial ; CAPUTO, p. 701.
- Anesthésie chez l'enfant** ; Pentothal rectal ; SWYGMAN, p. 125.
pré-médication et intubation de la trachée ; BOURGEOIS-GAVARDIN, p. 489.
techniques ; DUHAMEL, p. 71.
- Anesthésie chez le nourrisson**, pré-médication et intubation de la trachée ; BOURGEOIS-GAVARDIN, p. 489.
- Anesthésie en Obstétrique**, choix de l'anesthésique ; CARTWRIGHT, p. 554.
- Anesthésie en Oto-rhino-laryngologie** ; SLATER et STEPHEN, p. 556.
- Anesthésiologie** (fonctionnement d'un service d') ; MERLE D'AUBIGNÉ et KERN, p. 79.
rapport sur la constitution d'une Société Internationale ; THALHEIMER, p. 379.
- Anesthésiologie (Congrès International)** Paris, sept. 1951 ; Compte-rendu ; HUGUENARD et BOUREAU, p. 385.
Discours d'ouverture ; MONOD, p. 557.
- Anesthésiologistes français** (syndicat) II- Congrès, oct. 1950, p. 93.
- Anesthésiques généraux**, leur action sur la pression du liquide céphalo-rachidien. Utilisation en neurochirurgie ; WORINGER, BROGLY et SCHNEIDER, p. 649.
- Anesthésique local** nouveau : benzylcarbamate de β -hydroxy-éthyle (242 H. C.) ; HAZARD, CHEYMOL, CHABRIER, GAYET et MULLER, p. 466.
- Anesthésiques locaux**, voir Benzylcarbamate de β -hydroxyéthyle.
et excitabilité du nerf isolé ; QUEVAUVILLER, p. 587.
- Anoxie grave** avec acapnie ; CARA et DELMAS, p. 40.
- Anti-émétique** (action comparative) de quelques anti-histaminiques de synthèse ; DUCROT et DECOURT, p. 746.
- Anti-histaminiques**, prévention des vomissements post-anesthésiques ; JACQUENOUD et MERCIER, p. 724.
de synthèse, action anti-émétique ; DUCROT et DECOURT, p. 746.
- Anti-oxygènes**, rôle de l'intoxication barbiturique aiguë ; BARIÉTY et KOHLER, p. 741.
- Aspiration par les poumons** du contenu gastrique ; CULVER, MAKEL et BEECHER, p. 549.
- Associations médicamenteuses** : Ethyl-uréthane-chloral ; BUCHEL et LÉVY, p. 673.
- Barbiturates** (ultra-short acting) comparatives studies ; KOERNER, p. 677.
- Barbiturique**, intoxication aiguë, rôle des anti-oxygènes ; BARIÉTY et KOHLER, p. 741.
- Barbituriques**, leur action dans l'œdème pulmonaire aigu expérimental ; BARIÉTY et KOHLER, p. 741.
action dépressive ; antagonisme du succinate de sodium ; BOISSON, p. 127.
deux nouvelles substances ; BUCHEL et LÉVY, p. 433.
prolongation de l'action hypnotique par l'éthyluréthane et le thiométhane ; BUCHEL et LAVETTE, p. 438.
rapport entre leur constitution et leur action ; BUCHEL, LÉVY et TCHOUBAR, p. 427.
- Benzylcarbamate de β -hydroxyéthyle** (242 H. C.), nouvel anesthésique local ; HAZARD, CHEYMOL, CHABRIER, GAY et MULLER, p. 466.
essais cliniques ; GIBERT et THUILLIER, p. 472.
- Biliaires** (voies) anesthésie dans les interventions sur ; GILLIS, p. 141.
- Bouteilles de gaz**, accident dû à une erreur ; M. I., p. 748.
- Bronchospasmes** histaminiques et acétylcholine, influence de la papavérine ; MERCIER, MERCIER et COLIN, p. 132.
- Bruits respiratoires** trachéo-laryngés ; méthode de détermination ; ZWEIG HAFT, p. 548.
- Cardiaque**, troubles du rythme enregistrés par électro-cardiogramme, en chirurgie cardiaque ; DU BOUCHET et LATSCHA, p. 617.

- Cardio-vasculaires** (répercussions) et exérèse pulmonaire ; CANTINIEAUX-DUWAERTS, DENOLIN et DUMONT, p. 624.
troubles provoqués par les manœuvres opératoires sur le péricarde pariétal ; BOGETTI et FORCHERI, p. 632.
- Cataracte**, extraction de la ; JAQUENOD, p. 500.
- Chaux sodée** ; filtrage des poussières ; FAURE, p. 537.
- Chirurgie pulmonaire** (exérèse), répercussions cardio-vasculaires ; CANTINIEAUX-DUWAERTS, DENOLIN et DUMONT, p. 624.
- Chirurgie réparatrice** ; MERLE D'AUBIGNÉ, p. 542.
données nouvelles concernant l'anesthésie ; KERN, p. 416.
- Chronaximétrie** (le test) dans l'expérimentation anesthésiologique ; CHAUCHARD, p. 584.
- Circulation** ; durée de la, étudiée par l'oxymètre ; KNUTSON, TAYLOR, ELLIS et WOOD, p. 551.
- Coagulation sanguine**, action du curare ; NESI, p. 742.
- Cœur**, chirurgie du ; D'ALLAINES, p. 539.
isolé de grenouille, action du chl. de d-tubocurarine ; RUDOLPH, p. 742.
- Complications pulmonaires** post-opératoires ; BAHUET, p. 66. — HUGUENARD, p. 522.
- Congrès International d'Anesthésiologie**, Paris, sept. 1951 ; Compte-rendu ; HUGUENARD et BOUREAU, p. 385. — Discours d'ouverture ; MONOD, p. 557.
- Contenu gastrique** ; fréquence de l'aspiration par les poumons ; CULVER, MAKEL et BEECHER, p. 549.
- Couleur des bouteilles** de gaz ; faut-il la modifier ; BOUREAU, p. 85.
à gaz médicaux ; Arrêté Ministériel, 2 juill. 1951, p. 91.
- Curare** action sur le cœur de grenouille isolé ; RUDOLPH, p. 742.
action sur la coagulation sanguine ; NESI, p. 742.
action sur les réflexes autonomes ; BURSTEIN, JACKSON, BISHOP et ROVENSTINE, p. 131.
- Curare (anti)**, action des sels d'ammonium quaternaire du phénol ; RANDALL, p. 135.
- Curare** inconvénients au cours de l'intubation trachéale ; MAROGER, p. 103.
- Curares naturels** ; VAN DE WALLE, p. 240.
- Curare-Pentothal** ; incidents de vagotonie ; LAVERNHE, BISQUERRA et PERNICE, p. 743.
modifications tensionnelles pendant l'induction ; MOLINA, p. 743.
- Curares de synthèse** ; Chimie et pharmacologie ; BOVET et VIAUD, p. 323.
- Curarisants**, augmentation des effets de l'adrénaline et de l'acétylcholine sur la pression artérielle ; CHEYMOL et CORTEGGIANI, p. 734.
(médicaments) leur évaluation, chez l'homme ; UNNA, PELIKAN, MACFARLANE, CAZORT, SADOVE et NELSON, p. 139.
- Curarisants de synthèse**, chez l'homme ; HUGUENARD, p. 280.
- Curarisation** dépression respiratoire prolongée après ; chez malade thyroïdectomisée ; DELAHAYE, p. 102.
accident ? SÉRIÈS, p. 534.
écueils de la ; KERN, p. 93.
traitement d'un cas d'électrocution par la ; SIMON, p. 520.
inconvénients de la ; à ses différents stades ; BOUREAU, p. 98.
- Cyclops** ; oxymetry with ; VAN ECK, p. 691.
- Demerol**, comparaison avec la morphine et le 15431 ; WILKINS, CULLEN et BROTMAN, p. 744.
- Dihydrone** (pectinate de) étude pharmacologique, clinique humaine et vétérinaire ; AUBRY, CLAUDE, LEBEL, LEBLANC et TRUCHAUD, p. 663.
- Didydro-oxycodénone** (pectinate de) analgésique retard ; AUBRY, LEBEL et LEBLANC, p. 478.
durée d'action analgésique ; TRUCHAUD, p. 59.
- Discours d'ouverture** ; Congrès International d'Anesthésiologie, Paris, sept. 1951 ; MONOD, p. 557.
- Dolosal**, voir Demerol.
- Douleur post-opératoire**, méthode pour la contrôler ; BLADES et FORD, p. 144.
- Dramamine**, effet sur les vomissements et les nausées post-opératoires ; RUBIN et METZ-RUBIN, p. 552.
- Echanges respiratoires** pendant les interventions longues à thorax ouvert ; GIBBON, ALLBRITTEN, STAYMAN et JUDD, p. 138.
- Électro-anesthésie** ; DENIER, p. 47.

- Électrocardiographie**, enregistrements en chirurgie cardiaque ; DU BOUCHET et LATSCHA, p. 517.
- Électrocution**, un cas traité par curarisation ; SIMON, p. 520.
- Électro-encéphalographiques** (bases) d'une théorie dynamique de l'anesthésie générale ; SCHNEIDER, WORINGER et BROGLIE, p. 567.
- Embolies post-opératoires**, traitement par l'héparino-thérapie ; BAHUET et DUHART, p. 532.
- Encéphalogramme** (anesthésie contrôlée par l') en chirurgie abdominale ; MAYO, BICKFORD et FAULCONER, p. 145.
- Enfant**, anesthésie pour l' ; SLATER et STEPHEN, p. 556.
anesthésie pour la chirurgie cardiaque chez l' ; VAN NOUHUYS, p. 122.
techniques anesthésiques chez l' ; DUHAMEL, p. 71.
anesthésie rachidienne chez l' ; BERKOWITZ et GREENE, p. 554.
- Enregistrements** au cours de l'anesthésie ; CARA, p. 149.
- Équilibre acide-base** (troubles de l') au cours de l'anesthésie ; TAYLOR et ROOS, p. 137.
- Essai** (banc d') des appareils d'anesthésie ; MONOD et CARA, p. 35.
- Estomac** ; régurgitation et aspiration du contenu pendant l'anesthésie par inhalation ; WEISS, p. 146.
- Éther** (anesthésie à l') troubles de l'équilibre acide-base ; TAYLOR et ROOS, p. 137.
fluxomètre ; KENTARO KATAOKA, p. 696.
- Éthyluréthane**, prolongation de l'action hypnotique des barbituriques ; BUCHEL et LAVETTE, p. 438.
- Éthyluréthane-chloral**, phénomène d'accoutumance ; BUCHEL et LÉVY, p. 673.
- Fallot** (tétralogie de), traitement chirurgical ; GOVAERTS, ENDERLE, HENROTIN, et VAN WIEN, p. 132.
- Flaxédil**, dosage ; UNNA, PELIKAN, MACFARLANE et SADOVE, p. 136.
essais cliniques ; BERGERON, p. 127.
- Fluxomètre** d'éther ; KENTARO KATAOKA, p. 696.
- Ganglioplégiques** et chirurgie cérébrale ; GUIOT, DAMOISEAU et POLOUKHINE, p. 483.
contre les hémorragies et l'œdème cérébral ; GUIOT et DAMOISEAU, p. 641.
- Gaz**. Faut-il modifier la couleur des bouteilles ? BOUREAU, p. 85.
- Haemo-reflector** ; oxymetry with VAN ECK, p. 631.
- Hémorragies** (réduction des) par des médicaments hypotenseurs et par la position du malade ; ENDERBY, p. 147.
- Hémorragies en neuro-chirurgie**, suppression par les ganglioplégiques ; GUIOT et DAMOISEAU, p. 641.
- Héparino-thérapie**, traitement des accidents emboliques post-opératoires ; BAHUET et DUHART, p. 532.
- Hyoidienne** (respiration) ; NESI, p. 140.
- Hypnotiques** (effets) leur prolongation par des associations médicamenteuses ; BUCHEL et LÉVY, p. 673.
- Hypotension contrôlée** ; MERLE D'AUBIGNÉ et KERN, p. 635.
- Intubation trachéale** chez l'enfant et le nourrisson ; BOURGEOIS-GAVARDIN, p. 489.
inconvénients du curare ; MAROGER, p. 103.
technique ; HUGUENARD, p. 512.
- Labor**, relief of pain ; KIRSCHBAUM, p. 717.
- Liquide céphalo-rachidien**, action des anesthésiques généraux sur sa pression ; utilisation en neuro-chirurgie ; WORINGER, BROGLY et SCHNEIDER, p. 649.
- Métabolisme de base** ; influence sur la respiration, en circuit fermé ; DU CAILLAR, p. 494.
- M-hydroxy phényléthylidiméthyl ammonium** antagoniste des effets de la d-tubocurarine ; MACFARLANE, PELIKAN et UNNA, p. 135.
- M-hydroxy phényltriméthyl ammonium** antagoniste des effets de la d-tubocurarine ; MACFARLANE, PELIKAN et UNNA, p. 135.
propriétés décurarisantes ; DEPIERRE, p. 135.
- Morphine**, comparaison avec le Demerol et le 15431 ; WILKINS, CULLEN et BROTMAN, p. 744.
(pectinate de) ; durée d'action analgésique ; TRUCHAUD, p. 59.
- Néostigmine**, antagoniste des effets de la d-tubocurarine ; MACFARLANE, PELIKAN et UNNA, p. 135.

- Nerf isolé**, excitabilité et anesthésiques locaux ; QUEVAUVILLER, p. 587.
- Nesdonal**, une dose exceptionnelle ; FRANCESCHI, p. 530.
- Neuro-chirurgie** et ganglioplégiques ; GUIOT, DAMOISEAU et POLOUKHINE, p. 483.
 emploi des ganglioplégiques contre les hémorragies et l'œdème cérébral ; GUIOT et DAMOISEAU, p. 641.
- Nourrisson**, anesthésie pour le ; SLATER et STEPHEN, p. 556.
- Obstruction bronchique** ; LEMOINE, p. 526.
- Œdème cérébral** en neuro-chirurgie ; suppression par les ganglioplégiques ; GUIOT et DAMOISEAU, p. 641.
- Œdème pulmonaire** aigu, expérimental, action des barbituriques ; BARIÉTY et KOHLER, p. 741.
 per-opératoire ; BAHUET et DUHART, p. 530.
- Oxymétrie**, introduction aux applications cliniques ; BURCHELL, p. 550.
 au niveau de l'oreille ; WOOD, p. 551.
 étude sur la durée de la circulation ; KNUTSON, TAYLOR, ELLIS et WOOD, p. 551.
- Oxymetry** with haemo-reflector and the Cyclops ; VAN ECK, p. 691.
- Pain**, relief of ; in Labor ; KIRSCHBAUM, p. 717.
- Papavérine**, influence sur bronchospasmes ; MERCIER, MERCIER et COLIN, p. 132.
- Paralysies médullaires** après anesthésies rachidiennes ; KENNEDY, EFFRON et PERRY, p. 133.
- Pectinate de dihydro-oxycodénone**, analgésique retard ; AUBRY, LEBEL et LEBLANC, p. 478.
- Penicilline intra-pulmonaire**, traitement des complications pulmonaires post-opératoires ; BAHUET, p. 66.
 — HUGUENARD, p. 522.
- Pentothal-curare**, incidents de vagotonie ; LAVERNHE, BISQUERRA et PERNICE, p. 743.
 modifications tensionnelles pendant l'induction ; MOLINA, p. 743.
- Pentothal rectal**, chez l'enfant ; SWYGMAN, p. 125.
- Péricarde pariétal**, troubles cardio-vasculaires provoqués par les manœuvres opératoires sur le ; BOGETTI et FORCHERI, p. 632.
- Péridurale** (analgésie) en chirurgie générale ; BEATTY, BUCKINGHAM et OTTOSEN, p. 137.
- Perse**, réanimation en ; au XIX^e siècle, p. 134.
- Phénol** (sels d'ammonium quaternaires du) ; action anti-curare ; RANDALL, p. 135.
- Post-opératoire** (douleur), méthode pour la contrôler ; BLADES et FORD, p. 144.
- Posture** ; variations de la ventilation suivant la ; CARA, p. 508.
- Prémédication** et intubation de la trachée chez l'enfant et le nourrisson ; BOURGEOIS-GAVARDIN, p. 489.
- Pression artérielle**, effets de l'adrénaline et de l'acétylcholine augmentés par certaines substances curarisantes ; CHEYMOL et CORTEGGIANI, p. 734.
- Protoxyde d'azote**, supplément intra-veineux. — action du Demerol, de la morphine et du 15431 ; WILKINS, CULLEN et BROTMAN, p. 744.
- Procaïne rectale** ; SWERDLOW, p. 130.
- Pulmo-moteur** pour respiration assistée ou contrôlée ; ALLUAUME, p. 42.
- Réaction oscillante post-agressive** en Anesthésie-réanimation ; LABORIT, p. 454.
- Réanimation**, action de la vitamine B₁ ; LABORIT, p. 449.
 en Perse au XIX^e siècle, p. 134.
- Réanimation-anesthésie**, notion d'une réaction oscillante post-agressive ; LABORIT, p. 454.
- Réflexes autonomes**, action du curare ; BURSTEIN, JACKSON, BISHOP et ROVENSTINE, p. 131.
- Régurgitation** et aspiration de contenu gastrique pendant l'anesthésie par inhalation ; WEISS, p. 146.
- Réparatrice** (chirurgie) données nouvelles concernant l'anesthésie ; KERN, p. 416.
- Résistance des circuits** dans les appareils ; MONOD et CARA, p. 35.
- Résolution musculaire**, action de certains bis-choline-éthers d'acides dicarboniques ; BRUCKE, p. 728.
- Respiration** en circuit fermé : influence du métabolisme de base ; DU CAILLAR, p. 494.
 assistée ; voir Pulmo-moteur.
 contrôlée ; id.
 mécanique en chirurgie thoracique ; DEHAN, p. 126.
 hyoïdienne ; NESI, p. 140.
 dépression, après curarisation, chez malade thyroïdectomisée ; DELAHAYE, p. 102.

- Saignement** (temps de) après thrombine intra-veineuse ; TALMASSE, p. 133.
Shock mortel ; X, p. 747.
Sociedade Brasileira de Anestesiologia ; Bulletin mensuel d'Information, p. 545.
Société d'Études sur l'Anesthésie et l'Analgésie :
 Liste alphabétique des membres, p. 401.
 des membres par sections, p. 409.
 Assemblée générale du 11 janv. 1951. — Elections, p. 412.
 Bureau pour 1951, p. 413.
 Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1951. — Elections, p. 414.
Succinate de sodium, antagoniste de l'action dépressive des barbituriques ; BOISSON, p. 127.
Symposium sur l'anesthésie ; p. 546.
Syndicat des Anesthésiologistes français, II^e Congrès, oct. 1950, p. 93.
Système nerveux végétatif ; structure et activité pharmaco-dynamique des médicaments ; BOVET et BOVET-NITTI, p. 538.
Tension artérielle, modification pendant l'induction au Pentothal-curare ; MOLINA, p. 743.
 (variations) valeur et signification au cours de l'anesthésie ; KERN, p. 611.
Thiobarbituriques, deux nouvelles substances ; BUCHEL et LÉVY, p. 433.
 rapport entre leur constitution et leur action ; BUCHEL, LEVY et TCHOUBAR, p. 427.
Thiométhane, prolongation de l'action hypnotique des barbituriques ; BUCHEL et LAVETTE, p. 438.
Thrombine intra-veineuse, modification du temps de saignement ; TALMASSE, p. 133.
Thyroïdectomie, dépression respiratoire après curarisation ; DELAHAYE, p. 102.
Tri-(diéthylamino éthoxy)-1-2-3 benzène (Flaxédil) ; dosage chez l'homme ; UNNA, PELIKAN, MACFARLANE et SADOVE, p. 136.
Tube coaxial ; anesthésie en chirurgie thoracique ; CAPUTO, p. 701.
Tubo-curarine, antagonisme par néostigmine, m-hydroxy-phényltriméthyl ammonium et m-hydroxy-phényléthyl-diméthyl ammonium ; MACFARLANE, PELIKAN et UNNA, p. 135.
Vagotonie (incidents de la) sous Pentothal-curare ; LAVERNE, BISQUERRA et PERNICE, p. 743.
Ventilation, suivant la posture ; CARA, p. 508.
Vitamine B₁ en anesthésie-réanimation ; LAËRIT, p. 449.
Vomissements post-opératoires et anti-histaminiques ; JAQUENOUD et MERCIER, p. 724.
 effets de la Dramamine ; RUBIN et METZ-RUBIN, p. 552.
Xylocaïne, anesthésie extra-durale ; DAWKINS, p. 605.
 voie-veineuse ; RINCENT, p. 128.
242 H. C. voir Benzylcarbamate de β -hydroxyéthyle.
3697 R. P. voir Flaxédil.
15431, comparaison avec le Demerol et la morphine ; WILKINS, CULLEN et BLOTMAN, p. 744.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

ALLAINES (d').....	539	DENIER (A.).....	47
ALLBRITTEN (F. F.).....	138	DENOLIN (H.).....	624
ALLUAUME (R.).....	42	DEPIERRE (F.).....	135
AUBRY (P.).....	478, 663	DU BOUCHET (N.).....	105, 108, 109, 617
AZEVEDO (Naïr de).....	706	DU CAILAR (J.).....	494
		DU CROT (R.).....	746
BAHUET (R.).....	66, 530, 532	DUHAMEL (B.).....	71
BARIÉTY (M.).....	741, 741	DUHART (J.).....	530, 532
BEATTY (A. J.).....	137	DUMONT (A.).....	624
BÉDARD (G.).....	113		
BEECHER (H. K.).....	549, 745	EFFRON (A. S.).....	133
BERGERON (A.).....	127	ELLIS (E. J.).....	551
BERKOWITZ (S.).....	554	ENDERBY (G. E. H.).....	147
BICKFORD (R. G.).....	145	ENDERLÉ.....	132
BIMAR (J.).....	116, 119		
BISHOP (H. F.).....	131	FAULCONER (A.).....	145
BISQUERRA.....	743	FAURE (Ch. L.).....	110, 116, 120, 121, 537
BLADES (B.).....	144	FORCHERI (V.).....	632
BOGETTI (M.).....	632	FORD (W. B.).....	144
BOISSON (P.).....	127	FRANCESCHI (A.).....	530
BOUREAU (J.).....	85, 98, 109, 110, 117, 119, 121, 385, 497		
BOURGEOIS-GAVARDIN (M.).....	489	GAY (Y.).....	466
BOVET (D.).....	323, 538	GIBBON (J. M.).....	138
BOVET-NITTI (F.).....	538	GIBERT (Th.).....	472
BROGLY (G.).....	567, 649	GILLIS (J.).....	141
BROTMAN (M.).....	744	GOVAERTS (J.).....	132
BRUCKE (H.).....	728	GRABILL (F. G.).....	547
BUCHER (L.).....	427, 433, 438, 673	GREENE (B. A.).....	554
BUCKINGHAM (W. W.).....	137	GUIOT (G.).....	483, 641
BURCHELL (H. B.).....	550	HAZARD (R.).....	468
BURSTEIN (C. L.).....	131	HENROTIN.....	132
		HOCHMUTH (L.).....	547
CANTINIEAUX-DUWAERTS (S.).....	624	HUGUENARD (P.).....	5, 107, 110, 280, 385, 512, 522
CAPUTO (A.).....	701		
CARA (M.).....	35, 40, 149, 508	JACKSON (A.).....	131
CARETTE (Mme).....	115	JAQUENOUD (P.).....	500, 724
CARTWRIGHT (E. W.).....	554	JUDD (J. M.).....	138
CRAWLEY (J. J.).....	746		
CAZORT (R. J.).....	139	KENNEDY (F.).....	133
CHABRIER (P.).....	466	KENTARO KATAOKA.....	606
CHAUCHARD (P.).....	584	KERN (E.).....	79, 93, 110, 112, 115, 119, 416, 611, 635
CHEYMOL (J.).....	466, 734	KIRSCHBAUM (H.).....	717
CLAUDE (F.).....	663	KLEIN (S. A.).....	124
COKER (J. K.).....	746	KNUTSON (J. R. B.).....	551
COLIN (J.).....	132	KOERNER (F.).....	677
CORTEGGIANI (E.).....	734	KOHLER (D.).....	741, 741
CULLEN (S. C.).....	744		
CULVER (G. A.).....	549	LABORIT (H.).....	449, 454
		LASSNER (J.).....	104, 108
DAMOISEAU (P.).....	483, 641	LATSCHA (B.).....	617
DAWKINS (M.).....	605	LAVERNE.....	743
DECOURT (Ph.).....	740	LAVETTE (A.).....	438
DEHAN (F. H.).....	126	LAVOINE (J.).....	120
DELAHAYE (G.).....	102, 109	LEBEL (M.).....	478, 663
DELMAS (M.).....	40	LEBLANC (M.).....	478, 663
		LEMOINE (J.).....	114, 526

LÉVY (J.)	427, 433, 673	SADOVE (M. S.)	136, 139
MACFARLANE (D. W.)	135, 136, 139	SCHNEIDER (J.)	567, 649
MAC QUESTON (W. O.)	138	SÉRIÈS (P.)	534
MAKEL (H. P.)	549	SIBAUD (Y.)	121
MAROGER (M.)	103, 112	SIMON (J.)	105, 106, 112, 116, 120, 520
MAYO (C. W.)	145	SLATER (H. M.)	556
MERCIER (F.)	132	STAYMAN (J. W.)	138
MERCIER (J.)	132	STEPHEN (C. R.)	556
MERCIER (Y.)	724	SWERDLOW (M.)	130
MERLE D'AUBIGNÉ	79, 542, 635	SWYGMAN (D. W.)	125
METZ-RUBIN (H.)	552	TALMASSE (V.)	133
MOLINA (F. J.)	743	TAYLOR (B. E.)	551
MONOD (R.)	35, 557	TAYLOR (F. H.)	137
MULLER (P.)	466	TCHOUBAR (B.)	427
MUNDELEER (P.)	687	THALHEIMER (M.)	379
NELSON (J. T.)	139	THUILLIER (J.)	472
NESI (J. A.)	140, 742	TRUCHAUD (M.)	59, 663
OTTOSSEN (P.)	137	TUOHY (E. B.)	547
PELIKAN (E. W.)	135, 137, 139	UNNA (K. R.)	135, 136, 139
PERNICE	743	VAN DE WALLE (J.)	240
PERRY (G.)	133	VAN ECK (C. R. R.)	691
POLOUKHINE (N.)	483	VAN NOUHUYS	122
QUEVAUVILLER (A.)	587	VAN WIEN	132
RANDALL (L. O.)	135	VAN'T OEVER	123
RIEUNAU-SERRA (J.)	113	VARNEY (J. H.)	746
RINCENT (P.)	128	VIAUD (P.)	323
ROOS (A.)	137	WEESE (H.)	601
ROVENSTINE (E. A.)	131	WEISS (W. A.)	146
RUBIN (A.)	552	WILKINS (D. S.)	744
RUDOLPH (G.)	742	WIOT (A.)	105
		WOOD (E. H.)	551, 551
		WORINGER (E.)	567, 649
		ZWEIGHT-HAFT (J. F.)	548

LISTE DES COLLABORATEURS POUR LES ANALYSES

MM^{es} DEGENNE (S.),
MARTIN (Cl.),
MM. BATAILLE (J.),
BÉDARD (G.),
BOUÉ (A.),
HUGUENARD (P.),

MM. JACQUOT (G.),
KERN (E.),
SÉRIÈS (P.),
VALLETTA (J.),
VERHAEGHE (J.),
WIOT (A.).

Le Gérant : R. BUSSIÈRE.

Imprimerie BUSSIÈRE, Saint-Amand (Cher), France. — 14-2-1952.
Librairie Masson et C^{ie}, éditeurs, Paris, N° d'ordre : 1325. Dépôt légal : 1^{er} trimestre 1952.

